Cottura

Provate i nostri accessori e pulitori professionali per installare e mantenere perfettamente il vostro forno, microonde, piano cottura, cappa e fornello.

Piano cottura

Detergente igenizzante acciaio inox • 500 ml

La formulazione del detergente professionale Wpro pulisce e protegge efficacemente tutte le superfici in acciaio inossidabile. Senza cloro.

Pulisce *Protegge le superfici*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
SSC212	484000008423	C00380138	8015250441178	SQ 6 • SP 6 • Pallet 468	UK F NL D I E P TR

Single Quantity remains 1 for the exceptions

Crema detergente acciaio inox • 250 ml

La formula della crema Wpro Stainless steel Hygienizer igienizza e protegge efficacemente tutte le superfici in acciaio fornendo un rivestimento protettivo, che è anche resistente all'acqua. La crema inoltre lascia un piacevole profumo di limone. Senza cloro.

Anti traccia *Protegge le superfici*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
IXC015	484000008501	C00470698	8015250456431	SQ 1 • SP 12 • Pallet 1152	F NL I

Smalto igienizzante inox e vetro • 400 ml

Pratico da usare, lo spray inox Wpro pulisce e lucida tutte le superfici in acciaio inox, senza lasciare aloni: piani cucina, cappe, forni e frigoriferi. Ha un doppio uso: permette infatti di ottenere gli stessi risultati sulle superfici in vetro. Fresco profumo di limone. Non danneggia l'ozono.

Lucisa senza aloni *Fragranza al limone*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
IWC015	484000008495	C00385634	8015250455588	SQ 1 • SP 6 • Pallet 912	UK F NL I

Kit di pulizia per acciaio inossidabile

• **Crema per acciaio inossidabile (250 ml)**: rimuove i depositi di bruciato e grazie alla formula con assenza di cloruro, fornisce un rivestimento impermeabile e protettivo alla superficie. Profumo al limone.
• **Aereosol lucidante per acciaio inossidabile (400 ml)**: una soluzione pratica e veloce per lucidare la maggior parte delle superfici inossidabili in acciaio come cappe, piani cottura, forni e frigoriferi senza lasciare sbavature indesiderate. Può anche essere usato per pulire tutte le superfici in vetro. Non danneggia l'ozono e lascia un piacevole profumo di limone.
• **Panno in microfibra Scotch-BriteTM**: Innovativa combinazione di fibre. Solleva e intrappola lo sporco, le particelle di polvere e grasso. Pulisce senza graffiare la maggior parte dei tipi di superficie, compreso l'acciaio inossidabile, con o senza detersivo.

Lucisa senza aloni *Fragranza al limone*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
INX115	484000008498	C00386802	8015250456257	SQ 1 • SP 20 • Pallet 240	F NL I

Detergente piani induzione e ceramici • 500 ml

La formula spray dell'igienizzante professionale Wpro igienizza efficacemente l'induzione, il vetroceramica e vetro per una finitura perfetta. Elimina i residui di cibo e di grasso, sia all'interno che all'esterno dell'apparecchio. Aiuta a preservare una finitura lucida senza graffiare o lasciare segni. Lascia anche un piacevole profumo di arancia. Senza cloro.

Disincronstante *Antigraffio*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
VCS015	484000008497	C00380135	8015250456240	SQ 6 • SP 6 • Pallet 468	UK F NL I TR BG

Single Quantity remains 1 for the exceptions

Crema detergente piani induzione e ceramici • 250 ml

La formula della crema igienizzante professionale Wpro igienizza efficacemente i piani cottura a induzione, in vetroceramica e vetro per una finitura perfetta. Elimina i residui di cibo e di grasso, sia all'interno che all'esterno dell'apparecchio. La formula specializzata aggiunge anche uno strato protettivo, per aiutare a preservare una finitura lucida senza graffiare o lasciare segni. Senza cloro.

Disincronstante *Antigraffio*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
VTC101	484000008420	C00380134	8015250441147	SQ 1 • SP 12 • Pallet 1152	UK F NL D I E P PL

Raschietto per piani vetroceramici

Il raschietto di pulizia (con 1 lama) per piani cottura in vetro-ceramica è il modo ideale per rimuovere i maggiori depositi di bruciato. Può essere usato per rimuovere macchie e fuoriuscite di cibo bollito sul vostro piano cottura, lasciando il tuo piano cottura in perfette condizioni.

Rimuove le incrostazioni *Antigraffio* *Blocco di sicurezza*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
SCR300	484000008546	C00380139	8015250476019	SQ 1 • SP 96 • Pallet 1440	UK F NL D I E P TR BG

Lame ricambio per raschietto

10 lame ricambio in acciaio inossidabile per il raschietto Wpro. Specifico per superfici ceramiche, serve a rimuovere i depositi di cibo bruciati dalla superficie del piano, senza rigarlo.

Rimuove le incrostazioni *Antigraffio*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
BLA014	484000008557	C00379999	8015250491869	SQ 1 • SP 96 • Pallet 5088	UK F NL D I E P TR

Kit per la pulizia dei piani cottura in ceramica e a induzione

Wpro Kit - essenziale per una perfetta pulizia e manutenzione di induzione, vetroceramica e piani cottura in vetroceramica. Contiene:

- **Crema detergente per piani cottura in ceramica e a induzione (250 ml)** che pulisce efficacemente il piano cottura e crea una pellicola protettiva che mantiene la perfetta finitura sulle superfici, prevenendo graffi e segni.
- **Raschietto + 1 lama**, per pulire eventuali residui bruciati senza graffiare la superficie.
- **10 lame di ricambio**, in acciaio inossidabile.

Rimuove le incrostazioni *Antigraffio*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
KVC015	484000008418	C00372998	8015250441123	SQ 1 • SP 35 • Pallet 630	UK F NL D I E P TR

Disco adattatore per piani ad induzione • Ø 220 mm

Consente di utilizzare pentole e padelle tradizionali (acciaio, alluminio, rame, vetro...) su piani cottura a induzione.

- ECONOMICO: il disco adattatore per piani induzione Wpro ti consente di continuare ad utilizzare le tue pentole e padelle tradizionali in alluminio, acciaio, ecc...
- PRATICO: impugnatura staccabile: più facile da usare e più facile da riporre.
- UNIVERSALE: il diametro da 22 cm consente di utilizzare pentolame con diametri da 18 a 28 cm.

Per tutte le pentole e padalle tradizionali *Manico separabile* *Per pontole con diametri da 18 a 28 cm*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
IDI104	484000008543	C00385629	8015250475944	SQ 1 • SP 10 • Pallet 240	F NL UK D I E H RUS RO

Disco adattatore per piani ad induzione con indicatore di sicurezza • Ø 220 mm

- ECONOMICO: il disco adattatore per piani induzione Wpro ti consente di continuare ad utilizzare le tue pentole e padelle tradizionali in alluminio, acciaio, ecc...
- UNICO: Il logo termocromico al centro diventa rosso mentre il disco è ancora caldo.
- PRATICO: impugnatura staccabile: più facile da usare e più facile da riporre.
- ERGONOMICO: Il manico in silicone permette una presa migliore.
- UNIVERSALE: il diametro da 22 cm consente di utilizzare pentolame con diametri da 18 a 24 cm.

Per tutte le pentole e padalle tradizionali *Manico separabile* *Per pontole con diametri da 18 a 24 cm*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
IDI105	484000008676	C00384863	8015250118933	SQ 1 • SP 8 • Pallet 160	UK F NL D I E P CZ SK TR GR PL RO H RUS UA KZ DK N S FIN

Disco adattatore per piani ad induzione con indicatore di sicurezza • Ø 260 mm

- ECONOMICO: il disco adattatore WPRO per piani ad induzione ti consente di continuare ad
- utilizzare le tue pentole e padelle tradizionali in alluminio, acciaio, ecc...
- UNICO: per la tua sicurezza, il logo termosensibile posto al centro del disco diventa rosso con il calore e rimane colorato finchè lo stesso è caldo.
- PRATICO: impugnatura staccabile: più facile da usare e più facile da riporre.
- ERGONOMICO: una miglior presa grazie al manico in silicone.
- UNIVERSALE: iconsente di utilizzare pentolame con diametri da 22 a 28 cm.

Per tutte le pentole e padelle tradizionali

Manico separabile

Indicatore di sicurezza

Per pentole diametri da 18 a 28 cm

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
IDI106	484000008677	C00384864	8015250044072	SQ 1 • SP 8 • Pallet 160	UK F NL D I E P CZ SK TR GR PL RO H RUS UA KZ DK N S FIN

Cavo per apparecchi da cucina con terminale

Cavo per apparecchi da cucina con terminale.
H 07 RNF • 3G6 mm²
1.45 m 450 / 750 V

Compatibile con piani cottura ad induzione

Certificato da IMQ

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
CAB360/1	484010678187	C00510415	8015250663020	SQ 50 • SP 12 • Pallet 600	UK F NL D I E

Detergente forno e griglie • 500 ml

Il detergente professionale per forno e grill Wpro rimuove efficacemente i depositi di alimenti e grassi bruciati. La sua potente formula è ideale per pulire le parti interne di forni, fornelli, barbecue, rosticcerie e teglie da forno, lasciando una piacevole fragranza al limone. Funziona sia a caldo che a forno freddo. Non utilizzare su forni a microonde e catalitici, su superfici verniciate o in alluminio.

Rimuove le incrostazioni *Scioglie il grasso*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
ODS412/2	484010678144	C00505739	8015250640717	SQ 6 • SP 6 • Pallet 468	UK I

Single Quantity remains 1 for the exceptions

Decalcificante - 3 sacchetti x 25g

Il decalcificante in polvere Wpro in sacchetti è stato appositamente progettato per rimuovere il calcare dal forno con funzione vapore, bollitore e macchina per il caffè. Contiene 3 sacchetti per la decalcificazione.

Per forno a vapore, bollitore *Elimina i depositi di calcare* *Migliora le performance*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
WKD005	488000519827	C00519827	8015250705249	SQ 1 • SP 36 • Pallet 0	UK F NL D I E P H CZ PL RO

Leccarda universale estensibile antiaderente • 33 x 37/52 x 3 cm

Teglia da forno estensibile e universale realizzata in Teflon. Regolabile in larghezza, da minimo 37,5cm a massimo 52cm, Profondità 33cm. Altezza 3cm. Adatta a tutti i tipi di forno, antiaderente, resiste sino ad un massimo di 230°C.

Antiaderente testata Teflon® *Sistema di bloccaggio* *Dimensioni 33 x 37/52 x 3 cm* *Estendibile da 37 a 52 cm*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
UBT521	484000008435	C00380140	8015250441437	SQ 1 • SP 8 • Pallet 96	UK F NL I CZ SK GR PL H RO DK S FIN RUS UA

Extendable grid • 32 x 35/56 cm

Griglia regolabile universale (da 35 a 56 cm). Adatta a forni, barbeque e frigoriferi. Acciaio cromato.

Dimensioni 32 x 35/56 cm *Estendibili da 35 a 56 cm* *Acciaio cromato*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
ACC011	484000008807	C00385607	8015250040845	SQ 1 • SP 30 • Pallet 960	UK F NL I D PL TR N S DK FIN E P RO CZ RUS UA

Pietra per pizza

Piastra in argilla refrattaria + Pala in legno + Ricettario digitale

La soluzione ottimale per ottenere le migliori prestazioni di cottura. Che si tratti di un forno, di una griglia a gas o a carbone, la nostra pietra è straordinariamente versatile. Perfetta per cucinare pizza, pane, pesce, biscotti, crostate di frutta, carne alla griglia e verdure!
Kit di alta qualità: Wpro Pizza Stone è fatto in Italia ed è il prodotto più desiderabile per liberare la tua creatività! Il kit include la pietra e la sua pala di legno per la cottura. La pietra per pizza è fatta di argilla selezionata, essiccata e riscaldata a 2400° F, estremamente resistenteagli sbalzi di temperatura, ai graffi e alla rottura. Usata da migliaia di anni per cucinare, l'argilla è ancora oggi essenziale per cucinare senza olio o altri grassi, esaltando i sapori naturali.
Design funzionale: la pietra per pizza Wpro ha una forma ergonomica che permette di usarla facilmente, grazie alle curve laterali che facilitano la presa. Le cavità permettono all'aria calda di passare attraverso la pietra per un preriscaldamento rapido e un risultato uniforme.

- Salutare e cucina senza grassi
- Eccellenti prestazioni di cottura
- Adatto a tutte le fonti di calore
- Pala di cottura inclusa

3 PEZZI

PIASTRA DA FORNO
+ PALA DA FORNO IN LEGNO
+ LIBRO DI RICETTE DIGITALI

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
PTF200	488000846472	C00846472	8053190148054	SQ 1 • SP 5 • Pallet 20	EN IT FR NL CZ SK PL HU RO
PTF100	484000000276	C00375319	8015250087352	SQ 1 • SP 5 • Pallet 20	UK F I D fino ad esaurimento scorte

Cavo per apparecchi da cucina con terminale

Cavo per apparecchi da cucina con terminale.
H 05 RRF - 3G4 mm2
1,45 m 300 / 500 V

Compatibile con i forni, microonde e piani cottura in ceramica

Certificato da IMQ

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
CCB340/1	484010678184	C00510243	8015250662320	SQ 1 • SP 60 • Pallet 720	UK F NL D I E

Oven lamp - 15W

Questa lampadina è specifica per elettrodomestici, non è adatta per l'illuminazione di ambienti domestici. Durata media: 1000 ore. **Prima di cambiare la lampada, spegnere l'alimentazione.**
15 W • 90 lume • E14 • 230-240V

Bianco caldo

Durata +1.000 h

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
LFO139	484000008843	C00385605	8015250588514	SQ 1 • SP 10 • Pallet 1440	UK F NL D I E P TR RO UA GR CZ SK H PL

Lampada da forno - 40W

Questa lampada è specifica per gli elettrodomestici, non è adatta per l'illuminazione di ambienti domestici. Durata media: 1000 ore. **Prima di cambiare la lampada, spegnere l'alimentazione.**

LFO136 > 40 W • 370 lume • E14 • 230-240V
LFO140 > 25 W • 172 lume • E14 • 230-240V

Bianco caldo

Durata +1.000 h

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
LFO136	484000008841	C00385586	8015250588491	SQ 1 • SP 10 • Pallet 1440	UK F NL D I E P TR RO UA GR CZ SK H PL
LFO140	484000008842	C00385585	8015250588507	SQ 1 • SP 10 • Pallet 1440	UK F NL D I E P TR RO UA GR CZ SK H PL

Microonde

Detergente igenizzante microonde • 500 ml

Il detergente professionale per microonde pulisce in maniera efficace i depositi di grasso e di cibo, per mantenere il microonde nelle condizioni ottimali. Utile anche per pulire il microonde all'esterno. Sicuro a contatto con gli alimenti. Senza cloro.

Pulisce *Rimuove gli odori sgradevoli*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
MWO111	484000008424	C00379998	8015250441185	SQ 6 • SP 6 • Pallet 468	UK F NL D I E P PL TR

Single Quantity remains 1 for the exceptions

Coperchio in plastica per microonde • Ø 26,5 cm

Aiuta a mantenere il microonde pulito e il cibo tiepido. Forma ergonomica, con 4 fori per la circolazione dell'aria.

Mantiene caldo *Mantiene il microonde pulito*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
PLL003	484000008434	C00335164	8015250441420	SQ 1 • SP 12 • Pallet 576	UK F NL D I TR E P N DK S FIN

2 in 1 Piatto scongelamento per microonde • Ø 27 cm

Da un lato la piastra 2 in 1 permette ai vostri cibi di scongelarsi perfettamente evitando fuoriuscite di eventuali liquidi residui. L'altro lato funge da piastra riscaldante. Piastra antiaderente per una facile pulizia.

Scongela perfettamente *Riscalda* *Lavabile in lavastoviglie*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
DFG270	484000001166	C00379151	8015250406337	SQ 1 • SP 16 • Pallet 192	UK F NL D I E P CZ SK TR RO PL H DK FIN UA

Kit piatto scongelamento Ø 27 cm + coperchio Ø 26,5 cm

• Il coperchio mantiene il tuo forno a microonde pulito e il tuo cibo caldo. Forma ergonomica e 4 fori di ventilazione.
• Piatto di scongelamento 2 in 1. Da un lato permette di scongelare perfettamente gli alimenti evitando la fuoriuscita di eventuali residui. L'altro lato funge da piastra riscaldante antiaderente che può essere facilmente pulita.

Piatto 2 in 1
• scongela e riscalda

Coperchio
• Mantiene i cibi caldi e il microonde pulito

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
DFL200	484000008475	C00470684	8015250447859	SQ 1 • SP 6 • Pallet 72	UK F NL D I TR

Teglia per microonde Jet Chef Whirlpoo

Teglia per forni a microonde Jet Chef Whirlpool, per cucinare una varietà di piatti da forno.
Da utilizzare solo con funzione forno. Non utilizzare con le funzioni a microonde.

Whirlpool

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
TMB301	484000008833	C00424836	8015250587340	SQ 1 • SP 8 • Pallet 96	UK D F NL I GR E P S DK N FIN PL CZ SK RUS H RO

Vaporiera Leonardo per microonde • 24 x 20 cm

La vaporiera Whirlpool per la cottura a vapore nel microonde, utile per preparare piatti al vapore deliziosamente salutari o per far bollire alla perfezione pasta e riso.

Whirlpool

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
STM008	482000013392	C00334697	8015250310535	SQ 1 • SP NA • Pallet 105	UK F NL D I GR E P S DK N FIN PL CZ SK RUS H RO

Vaporiera universale per forni a microonde • Ø 21,5 cm

Vaporiera universale per la cottura a vapore nel microonde
- Cucina sana e senza grassi
- Conserva le vitamine e i minerali
- Per la cottura al vapore di verdure, carne e pesce
- Ideale anche per lo sbrinamento e il riscaldamento
- Facile e veloce.

Cucina sana e senza grassi *Cucina facile e veloce* *Fino a 4 porzioni*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
STM007	488000623699	C00623699	8015250887129	SQ 1 • SP NA • Pallet 102	UK F NL D I E P RUS

Vaporiera ovale per microonde • 34 x 22 cm

Vaporiera universale per la cottura a vapore nel microonde
- Cucina sana e senza grassi
- Conserva le vitamine e i minerali
- Per la cottura al vapore di verdure, carne e pesce
- Ideale anche per lo sbrinamento e il riscaldamento
- Facile e veloce.

Cucina sana e senza grassi *Cucina facile e veloce* *Fino a 4 porzioni*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
STM250	484000008885	C00385926	8015250599367	SQ 1 • SP 70 • Pallet 70	UK F NL D I E P RUS

Gamma di piatti per torte e crostate

Cucinare con il forno a microonde non è mai stato così facile e veloce.

Risparmia tempo e cucina come uno chef! Ottieni torte e crostate ben cotte o preparazioni croccanti e dorate nei microonde Whirlpool con funzione Crisp e Dual Crisp. Grazie alla gamma di piatti Cake e Crisp puoi cucinare una varietà di piatti in modo **semplice e veloce**, con **ottimi risultati**. Il design innovativo dei piatti permette di cucinare non solo piatti principali ma anche deliziose torte per il dessert!

COTTURA FACILE E VELOCE
cucina una varietà di piatti deliziosi più velocemente che mai

RISULTATI PERFETTAMENTE CROCCANTI
goditi piatti croccanti e cotti in modo uniforme

* Confronto dei tempi di cottura tra un microonde con tecnologia Crisp e un forno tradizionale

Piatto torta piccolo • ∅ 19 cm (interno) / 22 cm (esterno) - h. 6 cm

Più veloce da cuocere che da mangiare! Combina la tecnologia Crisp del tuo microonde con un piccolo piatto da torta per cuocere una torta perfetta in meno di 10 minuti... per i tuoi ospiti inattesi! Ottenere torte ben cotte e torte nei microonde Whirlpool con la funzione Crisp e Dual Crisp. Cottura facile e veloce - cucina una varietà di piatti deliziosi più velocemente che mai. Risultati perfettamente croccanti - goditi piatti uniformemente cottie croccanti. Cucinare con il forno a microonde non è mai stato così facile!

Whirlpool

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
AVM190	480131000081	C00375478	8015250040227	SQ 1 • SP NA • Pallet 150	UK F NL D I GR E P S DK N FIN PL CZ SK RUS H RO

Piatto torta medio • ∅ 26 cm (interno) / 28 cm (esterno) - h. 4 cm

Non importa se salato o dolce, le creazioni al forno più gustose che potrai mai mangiare! Combina la Tecnologia Crisp del tuo microonde Crisp Technology con un Medium Cake Plate per cuocere una torta perfetta in pochissimo tempo... per le tue occasioni speciali! Ottieni torte e crostate ben cotte nei microonde Whirlpool con la funzione Crisp e Dual Crisp. Cottura facile e veloce - cucina una varietà di piatti deliziosi più velocemente che mai. Perfetta croccantezza risultati perfetti - goditi piatti croccanti e cotti in modo uniforme. Cucinare con il forno a microonde non è mai stato così facile!

Whirlpool

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
AVM280	480131000082	C00375477	8015250040234	SQ 1 • SP NA • Pallet 128	UK F NL D I GR E P S DK N FIN PL CZ SK RUS H RO

Piatto torta grande • ∅ 26 cm (interno) / 29 cm (esterno) - h. 5,5 cm

Vuoi cucinare come uno chef? Combina la tecnologia Crisp del tuo microonde con un grande piatto da torta per cuocere una torta perfetta in meno di 10 minuti... per il miglior dessert di sempre! Ottenere torte e crostate ben cotte nei microonde Whirlpool con la funzione Crisp e Dual Crisp. Cottura facile e veloce - Cucinate una varietà di piatti deliziosi più velocemente che mai. Risultati perfettamente croccanti - goditi piatti uniformemente cotti e croccanti. Cucinare con il forno a microonde non è mai stato così facile!

Whirlpool

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
AVM285	484000000964	C00424651	8015250323139	SQ 1 • SP NA • Pallet 84	UK F NL D I GR E P S DK N FIN PL CZ SK RUS H RO

Piatto Crisp piccolo • ∅ 25 cm (interno) / 27 cm (esterno) - h. 2,5 cm

Rendilo semplicemente irresistibile! Combina la tecnologia Crisp del tuo microonde con un piccolo Crisp Plate per preparare un pollo perfettamente croccante in soli 18 minuti... per il tuo piacere quotidiano! Ottieni preparazioni croccanti e dorate nei microonde Whirlpool con la funzione Crisp e Dual Crisp. Cottura veloce e facile - cucina una varietà di piatti deliziosi più velocemente che mai. Risultati perfettamente croccanti - goditi piatti uniformemente cotti e croccanti. Cucinare con il forno a microonde non è mai stato così facile!

Whirlpool

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
AVM250	480131000083	C00322870	8015250040241	SQ 1 • SP NA • Pallet 164	UK F NL D I GR E P S DK N FIN PL CZ SK RUS H RO

Piatto Crisp medio • ∅ 29 cm (interno) / 31 cm (esterno) - h. 2,5 cm

Vera pizza croccante, direttamente dal tuo microonde! Combina la tecnologia Crisp del tuo microonde con un piatto Crisp medio per cuocere una pizza perfetta in meno di 10 minuti... per la tua serata pizza settimanale! Ottieni preparazioni croccanti e dorate nei microonde Whirlpool con la funzione Crisp e Dual Crisp. Cottura facile e veloce - cucina una varietà di piatti deliziosi più velocemente che mai. Risultati perfettamente croccanti - goditi piatti uniformemente cotti e croccanti. Cucinare con il forno a microonde non è mai stato così facile!

Whirlpool

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
AVM290	480131000084	C00322871	8015250040258	SQ 1 • SP NA • Pallet 122	UK F NL D I GR E P S DK N FIN PL CZ SK RUS H RO

Piatto Crisp grande • ∅ 30,5 cm (interno) / 32 cm (esterno) - h. 2,5 cm

Porta il gusto nella tua dieta sana! Combina la tecnologia Crisp del tuo microonde con un grande piatto Crisp per cucinare in pochissimo tempo delle verdure gustose... per le tue sane abitudini! Ottieni preparazioni croccanti e dorate nei microonde Whirlpool con la funzione Crisp e Dual Crisp. Cottura facile e veloce - Cucinate una varietà di piatti deliziosi più velocemente che mai. Risultati perfettamente croccanti - goditi piatti uniformemente cotti e croccanti. Cucinare con il forno a microonde non è mai stato così facile!

Whirlpool

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
AVM305	480131000085	C00322872	8015250040265	SQ 1 • SP NA • Pallet 118	UK F NL D I GR E P S DK N FIN PL CZ SK RUS H RO

Coltello antigraffio

Coltello antigraffio.

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
CUT001	481281719207	C00375097	8015250036398	SQ 1 • SP 0 • Pallet 0	UK F NL D I GR E P S DK N FIN PL CZ SK RUS H RO

Ricettario microonde

Libro di ricette con più di 80 ricette per la cottura a microonde. Il libro è suddiviso tra le diverse portate, dall'antipasto al dolce. Vasta varietà di piatti di pesce, carne e vegetariani.

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE	
MCB001	484000000619	C00424551	8015250188165	SQ 1 • SP NA • Pallet NA	I	*fino ad esaurimento scorte*

Caffè

Decalcificante macchina caffè • 250 ml

La formula decalcificante del prodotto Wpro elimina efficacemente i depositi di calcare dalla macchina del caffe, espresso o bollitori. Aiuta ad ottimizzare le prestazioni e allungare la vita del prodotto. Senza cloro.

Azioni anticalcare

Ottimizza le prestazioni

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
CLD016	484000008732	C00470788	8015250040739	SQ 1 • SP 12 • Pallet 1152	I RO UA

Kit anticalcare e sgrassante per macchine da caffè

Grazie alla sua formula basata sull'ossigeno attivo, è specificamente pensato per rimuovere il grasso e il calcare dalla macchina per il caffè. Il kit è formato da 4 buste di detergente e 4 buste di anticalcare.

Elimina i depositi di calcalre

Rimuove i depositi di caffè e grasso

For disc coffee makers and expresso machines

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
KMC800/1	484010678197	C00516679	8015250683455	SQ 1 • SP 30 • Pallet 750	UK F I NL D

Hoods

Scegli il **giusto filtro** per la tua **cappa**

Compatibilità su: www.wpro-whirlpool.com

Sistema di canalizzazione

*L'aria viene **spinta** all'esterno*



Sistema di **ricircolo**

*L'aria viene **riciclata***



Filtro raccomandato*:

Filtro Grassi

Accessori per l'istallazione

Filtri raccomandati*:

FIltro carbone *(Anti odore)*

Filtro grassi

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 10 (263 x 135 x 25 mm - 260 g)

- HYGIENE PLUS: con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria.
- L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- PRATICO: l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito.

Anti odore *Igene Sicura* *Autoestinguente* *Con indicatore di saturazione*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
CHF85/1	484000008582	C00379991	8015250495980	SQ 1 • SP 6 • Pallet 120	UK F NL D I E N S FIN DK SK CZ PL RUS TR

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 15 (225 x 210 x 30 mm - 650 g)

- HYGIENE PLUS: con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria.
- L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- PRATICO: l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Raccomandiamo di cambiare il filtro ogni 3 mesi.

Anti odore *Igene Sicura* *Autoestinguente* *Con indicatore di saturazione*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
CHF15/1	484000008575	C00380078	8015250495911	SQ 1 • SP 6 • Pallet 120	UK F NL D I E P N S FIN DK SK CZ PL RUS TR

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 20 Long Life (219 x 182 x 20 mm - 160 g)

• LUNGA VITA: Con il normale utilizzo della cappa, il filtro andrebbe lavato una volta al mese. Lavabile in lavastoviglie, alla più alta temperatura possibile, con un normale detergente per lavastoviglie. Dopo il lavaggio, asciugarlo in forno a 100°C per 10 minuti per riattivarlo. Attenzione: non eccedere la temperatura e il tempo indicati per l'asciugatura. Il filtro conserverà le sue capacità di filtraggio per tre anni.

Anti odore *Lavabile e riutilizzabile*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
CFW020/1	484000008571	C00380100	8015250495300	SQ 1 • SP 6 • Pallet 216	UK F NL D I E P N S FIN DK SK CZ PL RUS TR

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 26 (Ø 270 x 35 mm - 540 g)

- HYGIENE PLUS: con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria. L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- PRATICO: l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Raccomandiamo di cambiare il filtro ogni 3 mesi.

Anti odore *Igene Sicura* *Autoestinguente* *Con indicatore di saturazione*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
FAC269/1	484000008789	C00385608	8015250510034	SQ 1 • SP 6 • Pallet 120	UK F NL D I E P N S FIN DK SK CZ PL RUS TR

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 28 (Ø 240 x 32 mm - 440 g)

- HYGIENE PLUS: con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria. L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- PRATICO: l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Raccomandiamo di cambiare il filtro ogni 3 mesi.

Anti odore *Igene Sicura* *Autoestinguente* *Con indicatore di saturazione*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
CHF28/1	484000008576	C00380120	8015250495928	SQ 1 • SP 6 • Pallet 120	UK F NL D I E P N S FIN DK SK CZ PL RUS TR

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 29 (Ø 195 x 33 mm - 250 g)

- HYGIENE PLUS: con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria. L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- PRATICO: l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Raccomandiamo di cambiare il filtro ogni 3 mesi.

Anti odore *Igene Sicura* *Autoestinguente* *Con indicatore di saturazione*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
CHF029/1	484000008572	C00380088	8015250495317	SQ 1 • SP 6 • Pallet 120	UK F NL D I E P N S FIN DK SK CZ PL RUS TR

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 30 (Ø 235 x 46 mm - 410 g)

- HYGIENE PLUS: con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria. L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- PRATICO: l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Raccomandiamo di cambiare il filtro ogni 3 mesi.

Anti odore *Igene Sicura* *Autoestinguente* *Con indicatore di saturazione*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
CHF30	484000008609	C00383426	8015250575088	SQ 1 • SP 6 • Pallet 120	UK F NL D I E N S FIN DK SK CZ PL RUS TR

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 31 (285 x 245 x 10 mm - 138 g)

Con il normale utilizzo della cappa, il filtro andrebbe lavato una volta al mese. Lavabile in lavastoviglie, alla più alta temperatura possibile, con un normale detergente per lavastoviglie. Dopo il lavaggio, asciugarlo in forno a 100°C per 10 minuti per riattivarlo. Attenzione: non eccedere la temperatura e il tempo indicati per l'asciugatura. Il filtro conserverà le sue capacità di filtraggio per tre anni.

Anti odore *Lavabile e riutilizzabile*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
FIL950/1	484000008787	C00385609	8015250510010	SQ 1 • SP 6 • Pallet 120	UK F NL D I E P N S FIN DK SK CZ PL RUS TR

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 34 (Ø 255 x 50 mm - 430 g)

- HYGIENE PLUS: con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria. L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- PRATICO: l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Raccomandiamo di cambiare il filtro ogni 3 mesi.

Anti odore *Igene Sicura* *Autoestinguente* *Con indicatore di saturazione*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
CHF34	484000008610	C00383535	8015250575095	SQ 1 • SP 6 • Pallet 120	UK F NL D I E N S FIN DK SK CZ PL RUS TR

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 35 (266 x 158 mm - 330 g)

- HYGIENE PLUS: con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria. L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- PRATICO: l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Raccomandiamo di cambiare il filtro ogni 3 mesi.

Anti odore *Igene Sicura* *Autoestinguente* *Con indicatore di saturazione*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
CHF035/1	484000008675	C00384663	8015250042573	SQ 1 • SP 6 • Pallet 120	UK F NL D I E N S FIN DK SK CZ PL RUS TR

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 37 - 2 pezzi (285 x 175 x 40 mm - 686 g)

- HYGIENE PLUS: con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria. L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- PRATICO: l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Raccomandiamo di cambiare il filtro ogni 3 mesi.

Anti odore *Igene Sicura* *Autoestinguente* *Con indicatore di saturazione*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
AMC962/1	484000008786	C00384664	8015250510003	SQ 1 • SP 6 • Pallet 120	UK F NL D I E P N S FIN DK SK CZ PL RUS TR

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 45 (202 x 228 x 10 mm - 81 g)

Con il normale utilizzo della cappa, il filtro andrebbe lavato una volta al mese. Lavabile in lavastoviglie, alla più alta temperatura possibile, con un normale detergente per lavastoviglie. Dopo il lavaggio, asciugarlo in forno a 100°C per 10 minuti per riattivarlo. Attenzione: non eccedere la temperatura e il tempo indicati per l'asciugatura. Il filtro conserverà le sue capacità di filtraggio per tre anni.

Anti odore *Lavabile e riutilizzabile*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
AMC036	484000008785	C00385610	8015250509991	SQ 1 • SP 6 • Pallet 120	UK F NL D I E P N S FIN DK SK CZ PL RUS TR

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 47 - 2 pezzi (Ø 152 x 50 mm - 48 g)

- HYGIENE PLUS: con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria. L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- PRATICO: l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Raccomandiamo di cambiare il filtro ogni 3 mesi.

Anti odore *Igene* *Autoestinguente*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
AMC023/1	484000008784	C00384662	8015250509984	SQ 1 • SP 6 • Pallet 120	UK F NL D I E P N S FIN DK SK CZ PL RUS TR

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 48 (Ø 233 x 30 mm - 340 g)

Il filtro al carbone Wpro assorbe grasso e umidità durante la cottura, prevenendo i cattivi odori in cucina. Con la sua azione assorbente, protegge dalla diffusione dei batteri nell'aria. Il filtro al carbone Wpro ha un indicatore di saturazione che cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Per prestazioni ottimali, si consiglia di sostituire il filtro ogni 3 mesi. Tipo 48 (233 x 30 mm - 340 g).

Anti odore *Igene Sicura* *Autoestinguente* *Con indicatore di saturazione*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
AMC037/1	484000008783	C00384665	8015250509977	SQ 1 • SP 6 • Pallet 120	UK F NL D I E P N S FIN DK SK CZ PL RUS TR

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 57 - 2 pezzi (Ø 175 x 42 mm - 220 g)

Il filtro al carbone Wpro assorbe gli odori sgradevoli della cottura in cucina. Con la sua azione assorbente, protegge dalla diffusione dei batteri nell'aria. Il filtro al carbone Wpro ha un indicatore di saturazione che cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Per prestazioni ottimali, si consiglia di sostituire il filtro ogni 3 mesi. Tipo 57 (175 x 42 mm - 220 g).

Anti odore *Igene Sicura* *Autoestinguente* *Con indicatore di saturazione*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
CHF57	484000008824	C00385095	8015250585889	SQ 1 • SP 6 • Pallet 120	UK F NL D I E P N S FIN DK SK CZ PL RUS TR

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 58 - 2 pezzi (Ø142 x 48 mm - 200 g)

Il filtro al carbone Wpro assorbe grasso e umidità durante la cottura, prevenendo i cattivi odori in cucina. Con la sua azione assorbente, protegge dalla diffusione dei batteri nell'aria. Il filtro al carbone Wpro ha un indicatore di saturazione che cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Per prestazioni ottimali, si consiglia di sostituire il filtro ogni 3 mesi. Tipo 58 (142 x 48 mm - 200 g).

Anti odore *Igene Sicura* *Autoestinguente* *Con indicatore di saturazione*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
AKB000/1	484000008782	C00384666	8015250509960	SQ 1 • SP 6 • Pallet 120	UK F NL D I E P N S FIN DK SK CZ PL RUS TR

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 141 - 2 pezzi (192 x 136 x 20 mm - 206 g)

- HYGIENE PLUS: con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria. L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- PRATICO: l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Raccomandiamo di cambiare il filtro ogni 3 mesi.

Anti odore *Igene Sicura* *Autoestinguente* *Con indicatore di saturazione*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
CHF141/1	484000008781	C00385096	8015250509953	SQ 1 • SP 6 • Pallet 120	UK F NL D I E P N S FIN DK SK CZ PL RUS TR

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 145 - 2 pezzi (Ø 146 x 30 mm - 121 g)

- HYGIENE PLUS: con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria. L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- PRATICO: l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Raccomandiamo di cambiare il filtro ogni 3 mesi.

Anti odore *Igene Sicura Plus* *Autoestinguente extinguishing* *Con indicatore di saturazione indicator*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
AMC145	484000008780	C00384667	8015250509946	SQ 1 • SP 6 • Pallet 120	UK F NL D I E P N S FIN DK SK CZ PL RUS TR

Carbon filter anti odour • Type 150 (217 x 435 x 20 mm - 1100 g)

- HYGIENE PLUS: con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria. L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- PRATICO: l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Raccomandiamo di cambiare il filtro ogni 3 mesi.

Anti odore *Igene Sicura* *Autoestinguente* *Con indicatore di saturazione*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
CHF150/1	484000008580	C00380077	8015250495966	SQ 1 • SP 6 • Pallet 108	UK F NL D I E P N S FIN DK SK CZ PL RUS TR

Carbon filter anti odour • Type 160 (290 x 230 x 37 mm - 1150 g)

- HYGIENE PLUS: con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria. L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- PRATICO: l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Raccomandiamo di cambiare il filtro ogni 3 mesi.

Anti odore *Igene Sicura* *Autoestinguente* *Con indicatore di saturazione*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
CHF007/2	484000008693	C00384275	8015250038668	SQ 1 • SP 6 • Pallet 180	UK F NL D I E P N S FIN DK SK CZ PL RUS TR

Carbon filter anti odour • Type 190 (485 x 265 x 48 mm - 1300 g)

- HYGIENE PLUS: con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria. L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- PRATICO: l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Raccomandiamo di cambiare il filtro ogni 3 mesi.

Anti odore *Igene Sicura* *Autoestinguente* *Con indicatore di saturazione*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
CHF190/1	484000008578	C00380119	8015250495942	SQ 1 • SP 6 • Pallet 90	UK F NL D I E N S FIN DK SK CZ PL RUS TR

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 150 (217 x 435 x 20 mm - 1100 g)

- HYGIENE PLUS: con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria. L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- PRATICO: l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Raccomandiamo di cambiare il filtro ogni 3 mesi.

Anti odore *Igene Sicura* *Autoestinguente* *Con indicatore di saturazione*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
CHF200/1	484000008577	C00380118	8015250495935	SQ 1 • SP 6 • Pallet 120	UK F NL D I E N S FIN DK SK CZ PL RUS TR

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 241 (240 x 230 x 29 mm - 600 g)

- HYGIENE PLUS: con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria. L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- PRATICO: l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Raccomandiamo di cambiare il filtro ogni 3 mesi.

Anti odore *Igene Sicura* *Autoestinguente* *Con indicatore di saturazione*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
CHF007/1	484000008779	C00384671	8015250509939	SQ 1 • SP 6 • Pallet 120	UK F NL D I E P N S FIN DK SK CZ PL RUS TR

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 242 (273 x 244 x 22 mm - 680 g)

- HYGIENE PLUS: con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria. L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- PRATICO: l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Raccomandiamo di cambiare il filtro ogni 3 mesi.

Anti odore *Igene Sicura* *Autoestinguente* *Con indicatore di saturazione*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
AMC242	484000008777	C00385611	8015250509892	SQ 1 • SP 6 • Pallet 120	UK F NL D I E P N S FIN DK SK CZ PL RUS TR

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 244 (267 x 237 x 16 mm - 505 g)

- HYGIENE PLUS: con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria. L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- PRATICO: l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Raccomandiamo di cambiare il filtro ogni 3 mesi.

Anti odore *Igene Sicura* *Autoestinguente*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
AMC244	484000008776	C00384658	8015250509885	SQ 1 • SP 6 • Pallet 120	UK F NL D I E P N S FIN DK SK CZ PL RUS TR

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 303 (205 x 185 x 43 mm - 350 g)

- HYGIENE PLUS: con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria. L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- PRATICO: l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Raccomandiamo di cambiare il filtro ogni 3 mesi.

Anti odore *Igene Sicura* *Autoestinguente* *Con indicatore di saturazione*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
CHF303/1	484000008581	C00380051	8015250495973	SQ 1 • SP 6 • Pallet 120	UK F NL D I E P N S FIN DK SK CZ PL RUS TR

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo B210 (Ø 210 x 35 mm - 360 g)

- HYGIENE PLUS: con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria. L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- PRATICO: l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Raccomandiamo di cambiare il filtro ogni 3 mesi.

Anti odore *Igene Sicura* *Autoestinguente* *Con indicatore di saturazione*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
CHF210/1	484000008579	C00380107	8015250495959	SQ 1 • SP 6 • Pallet 120	UK F NL D I E N S FIN DK SK CZ PL RUS TR

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo D180 (Ø 190 x 40 mm - 205

- HYGIENE PLUS: con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria. L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- PRATICO: l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Raccomandiamo di cambiare il filtro ogni 3 mesi.

Anti odore *Igene Sicura* *Autoestinguente* *Con indicatore di saturazione*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
CHF180	484000008647	C00384668	8015250038842	SQ 1 • SP 6 • Pallet 120	UK F NL D I E N S FIN DK SK CZ PL RUS TR

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo D210 - Universale (Ø 210/240 x 30 mm - 300 g)

- HYGIENE PLUS: con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria. L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- PRATICO: l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Raccomandiamo di cambiare il filtro ogni 3 mesi.

Anti odore *Igene Sicura* *Autoestinguente* *Con indicatore di saturazione*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
FAC549/1	484000008655	C00384669	8015250041705	SQ 1 • SP 6 • Pallet 120	UK F NL D I E P N S FIN DK SK CZ PL RUS TR

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo D211 (Ø 210 x 25 mm - 223 g)

- HYGIENE PLUS: con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria. L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- PRATICO: l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Raccomandiamo di cambiare il filtro ogni 3 mesi.

Anti odore *Igene Sicura* *Autoestinguente* *Con indicatore di saturazione*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
CHFD211/1	484000008635	C00384670	8015250053104	SQ 1 • SP 6 • Pallet 120	UK F NL D I E N S FIN DK SK CZ PL RUS TR

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo E233 (Ø 233 x 28 mm - 240 g)

- HYGIENE PLUS: con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria. L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- PRATICO: l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Raccomandiamo di cambiare il filtro ogni 3 mesi.

Anti odore *Igene Sicura* *Autoestinguente* *Con indicatore di saturazione*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
CHFE233/2	484000008636	C00383475	8015250053142	SQ 1 • SP 6 • Pallet 120	UK F NL D I E N S FIN DK SK CZ PL RUS TR

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo F196 (Ø 196 x 32 mm - 230 g)

- HYGIENE PLUS: con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria. L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- PRATICO: l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Raccomandiamo di cambiare il filtro ogni 3 mesi.

Anti odore *Igene Sicura* *Autoestinguente* *Con indicatore di saturazione*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
FAC529/1	484000008674	C00383473	8015250041712	SQ 1 • SP 6 • Pallet 120	UK F NL D I E N S FIN DK SK CZ PL RUS TR

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo F233 (Ø 233 x 30 mm - 330 g)

- HYGIENE PLUS: con l'azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell'aria. L'ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto.
- ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).
- AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell'uso (conforme agli standard UL49: V2).
- PRATICO: l'indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. Raccomandiamo di cambiare il filtro ogni 3 mesi.

Anti odore *Igene Sicura* *Autoestinguente* *Con indicatore di saturazione*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
FAC509/1	484000008788	C00384660	8015250510027	SQ 1 • SP 6 • Pallet 120	UK F NL D I E P N S FIN DK SK CZ PL RUS TR

Filtro universale al carbone attivo • 470 x 970 mm - 250 g / m2

Il filtro al carbone universale Wpro assorbe grasso e umidità durante la cottura, prevenendo gli odori sgradevoli in cucina. Per mantenere un buon livello di filtraggio, si consiglia di sostituire il filtro ogni 3 mesi. Autoestinguente. Dimensioni 470 x 970 mm- 250 g/m^2. Taglia o sovrapponi per adattarlo alle dimensioni della cappa.

Anti odore *Igene Sicura* *Autoestinguente* *Con indicatore di saturazione*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
UCF017	484000008525	C00380050	8015250470321	SQ 1 • SP 50 • Pallet 100	UK F NL D I DK S N FIN E P PL CZ SK GR H RO RUS UA KZ TR

Filtro cappa universale combinato • 470 x 570 mm - 450 g / m2

Filtro grassi e carbone attivo, per cappa. Protegge la cucina dal grasso. Autoestinguente. Va sostituito ogni 3 mesi circa per mantenere un buon livello di filtraggio.

Universale *Anti odore* *Assorbe i grassi* *Autoestinguente*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
UCF016	484000008524	C00380049	8015250470314	SQ 1 • SP 100 • Pallet 200	UK F NL D I DK S N FIN E P PL CZ SK GR H RO RUS UA KZ TR

Filtro antigrasso universale con indicatore di saturazione • 470 x 970 mm - 140 g / m^2

Filtro antigrasso in schiuma con indicatore di saturazione del grasso. Per cappe da cucina. Protegge la tua cucina dal grasso. Autoestinguente. La sostituzione del filtro è necessaria quando i punti indicatori sono diventati rossi.

Universale *Assorbe i grassi* *Autoestinguente* *Con indicatore di saturazione*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
UGF015	484000008526	C00380031	8015250470338	SQ 1 • SP 50 • Pallet 600	UK F NL D I DK S N FIN E P PL CZ SK GR H RO RUS UA KZ TR

Filtro anti-grasso universale • 470 x 970 mm - 100/150 g / m2

Filtro anti-grasso universale per cappa. Protegge la cucina dal grasso. Autoestinguente. Va sostituito ogni 3 mesi circa per mantenere un buon livello di filtraggio.
UGF018 > 470 x 970 mm - 100 g / m² • UGF016 > 470 x 970 mm - 150 g / m²

Universale *Assorbe i grassi* *Autoestinguente*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
UGF018	484000008527	C00382649	8015250470345	SQ 1 • SP 100 • Pallet 200	UK F NL D I DK S N FIN E P PL CZ SK GR H RO RUS UA KZ TR
UGF016	484000008523	C00385630	8015250470307	SQ 1 • SP 90 • Pallet 180	UK F NL D I DK S N FIN E P PL CZ SK GR H RO RUS UA KZ TR

Filtro al carbone attivo in fibre naturali • 470 x 570 mm - 220 g / m2

Filtro antiodore universale adatto alle cappe senza scarico esterno. Eco-friendly, fatto da una composizione di fibre naturali di lino e fibre di carbonio attivo legate da una base di mais naturale. Più potere assorbente dei filtri in poliestere standard (le fibre di lino trattengono l'acqua fino al 20% del loro peso, senza sentirsi umidi al tatto - come dichiarato dalla Confederazione Europea del Lino e Canapa - CELC). Compostabile e riciclabile. Cambiare il filtro ogni 3 mesi.

Riciclabile Ecologico *Materiale Innovativo* *Più Assorbente* *Universale*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
NCF201	484000008650	C00424799	8015250039917	SQ 1 • SP 8 • Pallet 288	UK F NL D I E P CZ SK TR

Filtro combinato in fibre naturali • 470 x 570 mm - 350 g / m2

Filtro combinato universale adatto alle cappe senza scarico esterno. Eco-friendly, realizzato con una combinazione di fibre di lino naturale e fibre di carbonio attivo legate da una base di mais naturale. Doppia faccia: un lato antigrasso + un lato antiodore. Il lato antigrasso è protetto con un trattamento naturale ignifugo (a base di silicato di sodio). Più potere assorbente dei filtri standard (le fibre di lino trattengono l'acqua fino al 20% del loro peso senza sentirsi umidi al tocco - come dichiarato dalla Confederazione Europea del Lino e della Canapa - CELC). Compostabile e riciclabile. Cambiare il filtro ogni 3 mesi.

Riciclabile Ecologico *Materiale Innovativo* *Più Assorbente* *Universale*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
NCF351	484000008652	C00424801	8015250180107	SQ 1 • SP 8 • Pallet 288	UK F NL D I E P CZ SK TR

Filtro grassi in fibre naturali

Filtro antigrasso universale adatto alle cappe con scarico esterno. Assorbe il grasso e i vapori. Ecologico, realizzato con una composizione di fibre di lino naturale legate da una base di mais naturale. Più potere assorbente dei filtri standard in poliestere Le fibre di lino trattengono l'acqua fino al 20% del loro peso senza sentirsi umidi al tatto - come dichiarato dalla Confederazione Europea del Lino e della Canapa - CELC) Tagliato su misura e di facile applicazione! Compostabile e riciclabile. Trattamento naturale ignifugo (sodio a base di silicato di sodio). Cambiare il filtro ogni 3 mesi.

NGF221 > 470 x 1170 mm - 220 g / m² • NGF331 > 470 x 570 mm - 330 g / m²

Riciclabile Ecologico *Materiale Innovativo* *Più Assorbente* *Ritagliare a misura*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
NGF221	484000008651	C00424800	8015250040166	SQ 1 • SP 8 • Pallet 288	UK F NL D I E P CZ SK TR

Tubo di scarico fumi in alluminio • 1.5 m Ø 120 mm

Tubo di scarico fumi in alluminio per cappe e scarichi di aria calda. Flessibile ed estensibile. Norma UNI CIG 7129/92 • Alluminio AL/A 3300

CHT151 > ∅ 100 mm • CHT154 > ∅ 120 mm • C00375120 > ∅ 125 mm

Cappe e scarichi di aria calda *Flessibile ed estendibile*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
CHT154	484000008611	C00424791	8015250575941	SQ 1 • SP 50 • Pallet 200	UK F NL D I E P H RO PL CZ SK RUS UA KZ

Tubo flessibile di sfiato in alluminio • 3 m

Tubo di sfiato in alluminio per cappe, asciugabiancheria e deflusso dell'aria calda. Flessibile ed estensibile. Norma UNI CIG 7129/92 • Aluminio AL/A 3300

CHT311 > ∅ 110 mm • CHT312 > ∅ 120 mm • CHT315 > ∅ 125 mm • CHT350 > ∅ 150 mm

Cappe e scarichi di aria calda *Flessibile ed estendibile*

CODICI				Quantità Singola • SubPack • Pallet	LINGUE
CHT311	484000008640	C00385619	8015250404661	SQ 1 • SP 30 • Pallet 120	UK F NL D I E P TR H RO PL CZ SK RUS UA KZ
CHT312	484000008641	C00385612	8015250136845	SQ 1 • SP 30 • Pallet 120	UK F NL D I E P TR H RO PL CZ SK RUS UA KZ
CHT315/1	484010678190	C00511381	8015250665642	SQ 1 • SP 30 • Pallet 120	UK F NL D I E P TR H RO PL CZ SK RUS UA KZ
CHT350	484000008638	C00385621	8015250613674	SQ 1 • SP 30 • Pallet 120	UK F NL D I E P H RO PL CZ SK RUS UA KZ